

使用可能薬物リスト

代表的: *, IOC認定薬品:

1. 痛み・熱・炎症		
* インテバン	Inteban	住友
ボルタレン	Voltaren	日本チバガイキ-
* ブルフェン	Burfen	科研
アスピリン	aspirin	各社
バファリン	Bufferin	万有
ロキソニン	Loxonin	三共
ポンタール	Pontal	三共
ミオナール	Myonal	エーザイ
ダーゼン	Dasen	武田
キモタブ	Kimotab	持田
エスベリベン	Esberiven	コックスジャパン

2. アレルギー		
ポララミン	Polaramine	シェリング
アタラクセス	Atarax	ファイザー
* ニポラジン	Nipolazin	日本商事
アレジオン	Alesion	日本ヘーリンガー, 三共

3. 感染(抗生・抗菌物質)		
ビクシリンS	Vicillin S	明治
バカシル	Bacacil	ファイザー
サワシリン	Sawacillin	藤沢
* ケフラール	Kefral	塩野義
L-ケフラックス	L-Keflex	塩野義
オラセフ	Oracef	日本グラク, 三共
バナン	Banan	三共, 日本グラク
ミノマイシン	Minomycin	日本レダリー
ジョサマイシン	Josamycin	山之内
バクタ	Baktar	塩野義
クラビット	Clavit	第一
ゾビラックス	Zovirax	日本ウエルカム

4. 催眠鎮静剤・精神安定剤		
セルシン	Cercine	武田
ホリゾン	Horizon	山之内
ネルボン	Nelbon	三共
ハルシオン	Halcion	住友・アップジョン
フェノバル	Phenobar	藤永=三共
ノバミン		
アタラックス		

5. うがい・口腔用薬		
* イソジンガーゲル	Isodine gargle	明治製菓
アズノールガーゲル	Azunol gargle	日本新薬
アズノールST徐放性挿入錠	AzunolST	日本新薬
SPトローチ	SP-troches	明治製菓
オキシドール, アクリノール		

6. 鼻づまり		
* プリナ点鼻液	Privina	チバ(興奮剤, ナファゾリン, 禁止物質)
ナーベル	Narbel	中外
ベコナーゼ	Beconase	日本グラク(糖質コルチコイド, 禁止物質)

7. 咳・痰		
ビスルボン	Bisolvon	日本ヘーリンガー
アストミン	Astomin	山之内
フスタゾール	Hustazol	吉富
キモタブ・ダーゼン・ポララミン・ニポラジン		

8.胃炎・胃潰瘍			
*	アルサルミン ケルナック マーロックス タガメット ザンタック ガスター オメプラール	Ulcerlmin Kelnac Maalox Tagamet Zantac Gaster Omepral	中外 三共 山之内 藤沢 日本クラクリ,三共 山之内 藤沢,アストラ

9.吐き気・乗り物酔い			
*	ドラマミン ナウゼリン ノバミン プリンペラン	Dramamine Nauzelin Novamin Primperan	サール=大日本 協和発酵 塩野義 藤沢

10.腹痛			
*	ブスコパン	Buscopan	日本ベーリンガー

11.消化不良			
	ベリチーム ポリトーゼ	Berizym Politose	塩野義 武田

12.下痢			
*	ロペミン タンナルビン	Lopemine Tannalbin	大日本 菱山
*	ビオフィェルミン R	Biofermin-R	武田

13.便秘 (メチルフェニトリン含むものあり)			
*	プルセニド アローゼン バルコーゼ ラキソベロン テレミン・ソフト レシカルボン	Pursennid Alosen Balcoze Laxoberon Telemin soft Lecicarbon	サンド=三共 科薬 三生=エーザイ 帝人,藤沢 コックスジジャパン ゼリア新薬

14.痔疾 (糖質コルチコイド,局所麻酔剤含むものあり)			
	ロートエキス・タンニン坐剤 プレステロン坐薬 ルブリテックス ポステリザン ヘモナーゼ錠 サーカネッテン キモタブ, エスペリベン	Presuteron Lubritex Posterizan Hemonase Circanetten	各社 科研 田辺 マルホ 仁丹ドルフ 日本新薬

15.眼薬 (糖質コルチコイド含むものあり)			
	タリビッド点眼 テラマイシン眼軟膏 塩酸オキシテトラサイクリン +ポリミキシンB	Tarivid eye-drop,eye- ointment Teramycin eye ointment oxytetracyclinehydrochloride +polimyxinB	参天 ファイザー
*	フラビタン点眼 サンコバ点眼	Flavitan Sancoba	トーヨー栄養=山之内 参天

16.打撲・捻挫・挫傷(外用) (糖質コルチコイド含むものあり)			
	ゼラップA ゼラップホット	Zelap-A Zelaphot	三笠 三笠
*	インドメタシンパップ	Indomethine pap	興和
*	インテバン軟膏,クリーム,外用液 モビラート ヒルドイド	Inteban Mobilat Hirudoid	住友 マルホ 副腎エキス マルホ

17.皮膚創傷・感染 (糖質コルチコイド含むものあり)		
* ソフラチュール貼付剤	Sofratulle	ルセル
ゲンタシン軟膏	Gentacin ointment	シェリング・プラウ
テラマイシン軟膏	Terramycin ointment	ファイザー
イソジン・ゲル	Isodine gel	明治製菓
エレース	Elese	三共

18.皮膚疾患(外用) (糖質コルチコイド含むものあり)		
* レスタミン軟膏	Restamin ointment	興和
オイラックス軟膏	Eurax ointment	チバ
アンダーム	Anderm	レダリー
ゾピラックス	Zovirax	住友
ハイアラージン	Hi-alarzin	山之内
マイコスポール	Mycospol	バイエル
スピール膏M	Speel plasterM	ニチバン

19.殺菌消毒(外用)		
* ビヒテグルコネート	Hibitane gluconate20%液	住友=ICIファーマ
* イソジン液	Isodine10%	明治製菓
* エタノール (エチルアルコール)	ethanol (ethyl alcohol)	各社
	isopropanol (isopropyl alcohol)	各社
イソプロパノール (イソプロピルアルコール)	alcohol)	各社
アクリノール	acrinol	各社
* オキシドール	oxydol	各社

20.喘息		
抗アレルギー剤:インターール,リザベン,ザジテン,アゼブチン		
キサンチン系製剤:ネオフィリン,アミノフィリン,アネフィリン,アリピナ,コルフィリン,ネオフィリンM,テオドール,テオロング,スロービット,テオスロー,テオコリン,モノフィリン		
副交感神経遮断剤:アトロヘント,フルプロン,テルシガン		
2作用剤:硫酸サルブタモール(アスミトンエア,サルタノール,インヘラー,ヘネトリン)の吸入のみ可.		
糖質コルチコイド:プロピオン酸ヘクソメタゾン(アルテシン,タウナス,ヘクタイド100インヘラー,ヘクタイド50インヘラー)の吸入のみ可.		

TUE略式手続が必要なもの

風邪薬・漢方薬には麻黄(エフェドリン)・フェニルプロパノールアミン・カフェインが含まれているものがあります。
 喘息薬には 2作用剤・糖質コルチコイドが含まれています。
 ドリンク剤にはカフェイン・エチルアルコールが含まれているものがあります。
 強壮剤にはメチルテストステロン・テストステロンが含まれているものがあります。
 コーヒー,ココア,紅茶,ウーロン茶,抹茶,煎茶,コーラにはカフェインが含まれています。
 便秘薬にはメチルエフェドリン,かゆみ止め・蕁麻疹・皮膚炎の塗り薬,打撲・捻挫などの腫れ止め・痛み止めの塗り薬・湿布薬,鼻づまり・眼薬・痔の薬には糖質コルチコイドが含まれている場合があります。
 外国の栄養剤,ビタミン剤,サプリメント(栄養補助剤)には禁止物質が含まれている場合がありますので要注意。
 商品(薬品)名は名称の一部分のみが一致しても同一商品でないことがありますので,必ずフルネームが完全に一致することを確認して使用してください。
 ここに挙げた薬品は一例です。他にも使用可能薬はありますので,症状に応じて医師,薬剤師にご相談ください。